

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Самара

24.02.2015 года

Судья Октябрьского районного суда г.Самары Жданович А.С.,
при секретаре судебного заседания Максимовской М.А.,
с участием представителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Шаталаева П.Н., действующего на основании доверенности №12-05/25967 от 17.11.2014,
представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, директора ООО УК «Вертикаль» Кириллова В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №5-73/15 в отношении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вертикаль» о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

22.01.2015 должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым П.Н. был составлен протокол об административном правонарушении №04-6/9 в отношении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вертикаль» (далее ООО УК «Вертикаль»), из которого следует, что 19.01.2015 в 11 часов 30 минут ООО УК «Вертикаль» по адресу: г.Самара, ул.7-я просека 114 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, выразившееся в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: согласно протоколу лабораторных испытаний №300 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Красноглинском районе г.Самары и экспертному заключению №54 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Советском районе г.Самары уровни широкополосного постоянного шума, измеренные в ночное время суток в жилой комнате квартиры №65 жилого дома №114 по ул.7-я просека г.Самары при работе оборудования системы отопления (котельная, расположенная на крыше дома, - котел «Ferolli» 3 ед., циркулярный насос «Grabdfoss»; циркулярные насосы системы отопления, расположенные в тепловом узле дома в цокольном этаже), превышают предельно допустимые уровни звукового давления, установленные для ночного времени суток СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:

- в контрольной точке №1 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500; 1000 Гц на 4, 10, 3, 2 и 3 дБ соответственно;

- в контрольной точке №2 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500 Гц на 5, 10, 3, и 1 дБ соответственно;

- в контрольной точке №3 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250 Гц на 1, 12, 2 дБ соответственно,

что является нарушением ст.ст.11, 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4 таблицы №3 СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.1, приложение №3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», административная ответственность за которое предусмотрена ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Шаталаев П.Н. доводы протокола поддержал в полном объеме.

Представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Кириллов В.А. в судебном заседании пояснил, что не признает вину ООО УК «Вертикаль», поскольку, по его мнению, замеры уровня шума были проведены ненадлежащим образом, при их осуществлении не отключались лифты.

Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, изучив материалы дела, представленные материалы, приходит к следующему.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью **обязаны выполнять**

ООО УК «Вертикаль»
ис. № 120
от 04.03.15

требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Из материалов дела следует, что 15.12.2014 должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым П.Н. вынесено определение №03-6/422 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО УК «Вертикаль» по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д.5). Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила информация, содержащаяся в обращении (вх.№8011 от 05.12.2014) об ухудшении условий проживания в связи с гулом от системы отопления в квартире 65 дома 114 по ул.7-я просека г.Самары (л.д.16).

Согласно протоколу лабораторных испытаний №300 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Красноглинском районе г.Самары и экспертному заключению №54 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Советском районе г.Самары уровни широкополосного постоянного шума, измеренные в ночное время суток в жилой комнате квартиры №65 жилого дома №114 по ул.7-я просека г.Самары превышают предельно допустимые уровни звукового давления, установленные для ночного времени суток СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:

- в контрольной точке №1 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500; 1000 Гц на 4, 10, 3, 2 и 3 дБ соответственно;

- в контрольной точке №2 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500 Гц на 5, 10, 3, и 1 дБ соответственно;

- в контрольной точке №3 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250 Гц на 1, 12, 2 дБ соответственно (л.д.11-14).

Согласно протоколу об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений №04/3 от 15.01.2015 были проведены замеры уровня шума от системы отопления в жилой комнате квартиры №65 жилого дома №114 по ул.7-я просека г.Самары при включенной и выключенной котельных, котельная, расположена на крыше дома, - котел «Ferolli» 3 ед., циркулярный насос «Grabdfoss»; циркулярные насосы системы отопления, расположенные в тепловом узле дома в цокольном этаже. Осмотр проводился в присутствии представителя юридического лица и понятых, о чем свидетельствуют их подписи в протоколе, замечаний при проведении осмотра от участвующих лиц не поступало (л.д.8-9).

22.01.2015 должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым П.Н. составлен протокол об административном правонарушении №04-6/9 в отношении ООО УК «Вертикаль» за нарушение ст.ст.11, 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4 таблицы №3 СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.б.1, приложение №3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д.3-4).

Протокол об административном правонарушении №04-6/9 от 22.01.2015 составлен уполномоченным на то лицом, с соблюдением норм и требований Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, не доверять законности и обоснованности установленных и изложенных в нем нарушений у суда нет оснований.

Таким образом, оценив в совокупности изложенные выше обстоятельства совершения правонарушения, исследовав материалы дела, представленные документы, суд находит, что в действиях ООО УК «Вертикаль» имеется состав административного правонарушения, а именно: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, ответственность за которое предусмотрена ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Довод представителя ООО УК «Вертикаль» о неправильности произведенных замеров суд не может принять во внимание, поскольку он является голословным, опровергается протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений №04/3 от 15.01.2015, протоколом лабораторных испытаний №300 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Красноглинском районе г.Самары и экспертным заключением №54 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Советском районе г.Самары, каких-либо иных сведений об уровне шума, опровергающих произведенные замеры, заключение и протокол лабораторных испытаний, суду не представлено. Также суд учитывает, что в момент проведения замеров замечаний от участвующих лиц, в том числе и от директора ООО УК «Вертикаль» Кириллова В.А., не поступало, довод последнего о том, что он был лишен возможности заявить о своих замечаниях, является голословным, опровергается протоколом от 15.01.2014, согласно которому ему были разъяснены его права, предусмотренные законом, что подтверждается его подписью в протоколе.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, непосредственно влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. Также суд учитывает незначительность превышения предельно допустимого уровня шума, а также те обстоятельства, что остановка указанного оборудования приведет к отсутствию теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилом доме в зимний период. В связи с этим суд полагает возможным назначить ООО УК «Вертикаль» административное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вертикаль», ОГРН №1086316006930 от 11.12.2009, ИНН №6316135580, юридический адрес: г.Самара, ул.Николая Панова 6Б, фактический адрес: г.Самара, ул.6-я просека 165, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, внесенным правонарушителем на расчетный счет: получатель УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области), р/с 40101810200000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, БИК 043601001, ИНН 6316098843, КПП 631601001, ОКТМО 36701000, КБК 14111628000016000140, назначение платежа – штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья

А.С. Жданович

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

